

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka okienna i drzwiowa			
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed-	m ²		
d.1	0929-07	nodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²	6.120	
		2*1.5*1.6+1.2*1.10		RAZEM	6.120
2	KNR 4-01	Montaż wietrzników okiennych - przeklejenie z dopasowaniem	szt.		
d.1	0911-03		szt.	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
3	KNR AT-46	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m		
d.1	0107-01		m	12.700	
		2*(1.5*2+1.60)+2*1.2+1.1		RAZEM	12.700
4	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1	0702-06		m ²	1.800	
		2.0*0.90		RAZEM	1.800
5	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
d.1	0702-05		m ²	6.400	
		2.0*0.80*4		RAZEM	6.400
2		Roboty różne			
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m ³		
d.2	0108-09	łość 7 km	m ³	0.500	
	0108-10	0.5		RAZEM	0.500
7		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.2	kalk. własna		m ³	0.500	
		0.5		RAZEM	0.500
3		Pokój I			
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	szt.		
d.3	0709-05	wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków cera-	szt.	5.000	
		micznych, betonu na ścianach		RAZEM	5.000
		5			
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów pre-	m ²		
d.3	0815-04	fabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	37.026	
		37.026		RAZEM	37.026
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.3	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	37.026	
		2.55*(3.80*2+3.46*2)		RAZEM	37.026
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	1204-02	ścian	m ²	37.026	
		37.026		RAZEM	37.026
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-	m ²		
d.3	0815-06	fabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	13.148	
		13.148		RAZEM	13.148
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.3	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	13.148	
		3.8*3.46		RAZEM	13.148
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	1204-01	sufitów	m ²	13.148	
		13.148		RAZEM	13.148
15	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad	m ²		
d.3	1211-04	1.0 m2	m ²	3.100	
		2.0*0.90*2-0.50*1.0		RAZEM	3.100
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.3	1209-10	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe			
	z.sz.4.5.4.	z dwiema lub więcej szybami o pow. do 0,1 m2 każda - ościeżnice łącznie z			
	9914-04	ćwierćwałkami			
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07		m ²	3.600	
		2.0*0.90*2		RAZEM	3.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
d.3	1113-01	13.148	m ²	13.148	
				RAZEM	13.148
18	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
d.3	1113-06	2*3.80+2*3.46	m	14.520	
				RAZEM	14.520
4		Pokój II			
19	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.4	0709-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.4	0830-04	2.55*(4.80*2+2.46*2)	m ²	37.026	
				RAZEM	37.026
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02	37.026	m ²	37.026	
				RAZEM	37.026
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4	1204-02	37.026	m ²	37.026	
				RAZEM	37.026
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01	4.80*2.46	m ²	11.808	
				RAZEM	11.808
24	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.4	0815-06	11.808	m ²	11.808	
				RAZEM	11.808
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4	1204-01	11.808	m ²	11.808	
				RAZEM	11.808
26	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.4	1211-04	2.0*0.90*2-0.50*1.0	m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szybami o pow. do 0,1 m2 każda - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.4	1209-10	2.0*0.90*2	m ²	3.600	
	z.sz.4.5.4. 9914-04			RAZEM	3.600
	z.sz.4.5.4. 9914-07				
28	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit	m ²		
d.4	1113-01	11.808	m ²	11.808	
				RAZEM	11.808
29	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
d.4	1113-06	4.80*2+2.46*2	m	14.520	
				RAZEM	14.520
5		Przedpokój			
30	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.5	0709-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.5	0815-04	27.030	m ²	27.030	
				RAZEM	27.030
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5	202 1134-02	2.55*(1.30*2+4.0*2)	m ²	27.030	
				RAZEM	27.030
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.5	1204-02	27.030	m ²	27.030	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27.030
34	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych 5.20	m ²		
			m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
35	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.30*4.0	m ²		
			m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
36	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.20	m ²		
			m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
37	KNR 4-01 d.5 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2.0*0.90*2-0.50*1.0	m ²		
			m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
38	KNR 4-01 d.5 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-04 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szybami o pow. do 0,1 m ² każda - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.0*0.90*2	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
39	KNR 2-02 d.5 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit 5.20	m ²		
			m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
40	KNR 2-02 d.5 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone 2*4	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
6		Kuchnia			
41	KNR 4-01 d.6 0716-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m ² 2.55*(1.80*2+2.20*2)-2.0*0.8	m ²		
			m ²	18.800	
				RAZEM	18.800
42	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonów wylewanych 2.55*(2*2.20+2*1.80)-1.45*6.5	m ²		
			m ²	10.975	
				RAZEM	10.975
43	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 10.975	m ²		
			m ²	10.975	
				RAZEM	10.975
44	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10.975	m ²		
			m ²	10.975	
				RAZEM	10.975
45	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.8*2.20.	m ²		
			m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
46	KNR 2-02 d.6 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych 2.2*1.80	m ²		
			m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
47	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.96	m ²		
			m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
48	KNR 0-12 d.6 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 1.45*6.5	m ²		
			m ²	9.425	
				RAZEM	9.425
7		Łazienka			
49	KNR 4-01 d.7 0716-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1.5*(1.60*2+2.15*2)-1.5*0.8	m ²		
			m ²	10.050	
				RAZEM	10.050
50	KNR-W 2-02 d.7 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10.05	m ²	10.050	
				RAZEM	10.050
51	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		10.05	m ²	10.050	
				RAZEM	10.050
52	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		10.05	m ²	10.050	
				RAZEM	10.050
53	KNR 4-01 d.7 0819-13	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych klinkierowych 25x12 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	płyt.		
		15	płyt.	15.000	
				RAZEM	15.000
54	KNR 2-02 d.7 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		1.6*2.15	m ²	3.440	
				RAZEM	3.440
55	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.44	m ²	3.440	
				RAZEM	3.440
56	KNR 0-12 d.7 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		2.	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000