



ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH

Rodzaj wyrobu		O1
SCHEMAT 1:100		
Wymiary w świetle S muru (cm)		90
	H	40
PIWNICA		8

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWN.ALUM.

Rodzaj wyrobu		D1
SCHEMAT 1:100		 drzwi aluminiowe pełne
Wymiary w świetle przejścia (cm)	S	95
	H	190
PIWNICA		1
UWAGI		KOLOR RAL 8016 (brązowy)

uwaga:
przed zamówieniem stolarki wymiary otworów
należy sprawdzić na budowie - wymiary okien i drzwi zewnętrznych podano w świetle muru

- 1. Okna z profili PVC pięciokomorowe, jednoramowe.
- 2. Szyby zespolone o min. wsp. przenikania $U_{szyby}=1,0\text{ W/(m}^2\text{K)}$.
- 3. Okna powinny mieć wsp. przenikania nie większy niż $U=1,3\text{ W/(m}^2\text{K)}$.
- 4. Drzwi zewn. powinny mieć wsp. przen. nie większy niż $U=1,7\text{ W/(m}^2\text{K)}$.
- 5. System nawietrzaków okiennych wbudowany w skrzydło

inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 32 w Głogowie				
grupa projektowa	Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł, ul. Kołłątaja 26 / 9, 24-100 Puławy e-mail: exigo.architekt@gmail.com				
projekt	Projekt termomodernizacji wraz z wymianą pokrycia dachowego				
faza projektu	projekt budowlany				
adres	dz. nr 159, obręb Matejki				
projektant	mgr inż. arch. Marek Kozieł	nr upr.	16/DSOKK/2012	podpis	
sprawdził	mgr inż. arch. Łukasz Reszka		27/2010/DOIA		
data	22.05.2015				skala 1:100
rysunek	Zestawienie stolarki				arkusz 6