



- tynek silikonowy Quickmix 6402 lub równoważny
tynek silikonowy Quickmix 5300 lub równoważny
tynek silikonowy Quickmix 6408 lub równoważny
tynek silikonowy Quickmix 6400 lub równoważny
tynek silikonowy Quickmix 10000 lub równoważny
parapet stalowy powlekany RAL 7006
1 obróbka blacha tytan cynk gr 0,7mm, kolor naturalny
2 rura spustowa Ø120, tytan cynk gr 0,7mm, kolor naturalny
3 rynna Ø150, tytan cynk gr 0,7mm, kolor naturalny
4 — — — zakres opracowania
Styropian Ekstrudowany XPS 300-034 - grubość: 0,11m, lambda:0,034W/mK. 1,0 m pod powierzchnia gruntu

inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 32 w Głogowie			
grupa projektowa	Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł, ul. Kołtąja 26 / 9, 24-100 Puławy e-mail: exig.architekt@gmail.com			
projekt	Projekt docieplenia wraz ze zmianą kolorystyki elewacji			
faza projektu	projekt budowlany			
adres	dz. nr 142, obręb Matejki			
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Marek Kozieł	nr upr.	16/DSOKK/2012	podpis
	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	nr upr.	27/2010/DOIA	podpis
data 22.05.2015				skala 1:100
rysunek	ELEWACJA FRONTOWA			strona nr rysunku
	A			4