

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń Poczdamska 1</b>					
1		<b>Remont pomieszczeń</b>			
1	KNR 13-23	Skucie tynków	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-08	20%			
		246.31*20%	m <sup>2</sup>	49.262	
				RAZEM	49.262
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0710-01	246.31*20%	m <sup>2</sup>	49.262	
				RAZEM	49.262
3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0303-02	0.35	m <sup>2</sup>	0.350	
				RAZEM	0.350
4	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0902-01	0.35	m <sup>2</sup>	0.350	
				RAZEM	0.350
5		Demontaż obudowy rur	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	5.85	m <sup>2</sup>	5.850	
				RAZEM	5.850
6	KNR 2-02	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.1	2004-02	5.85	m <sup>2</sup>	5.850	
				RAZEM	5.850
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany, sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	Ściany - 231,50 m <sup>2</sup> Sufity - 86,06 m <sup>2</sup> 317.56	m <sup>2</sup>	317.560	
				RAZEM	317.560
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-05	86,06+7,20 93.26	m <sup>2</sup>	93.260	
				RAZEM	93.260
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-03	231,50+14,80+5,85 252.15	m <sup>2</sup>	252.150	
				RAZEM	252.150
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	339,57 m <sup>2</sup> +5,85 339.57+5.85	m <sup>2</sup>	345.420	
				RAZEM	345.420
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	93,26 m <sup>2</sup> 93.26	m <sup>2</sup>	93.260	
				RAZEM	93.260
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	246,31 m <sup>2</sup> +5,85 246.31+5.85	m <sup>2</sup>	252.160	
				RAZEM	252.160
13	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - grzejników	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-18	1.81	m <sup>2</sup>	1.810	
				RAZEM	1.810
14	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	93.26	m <sup>2</sup>	93.260	
				RAZEM	93.260
15	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-01	93,26-7,20 93.26-7.20	m <sup>2</sup>	86.060	
				RAZEM	86.060
16	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-18	1.81	m <sup>2</sup>	1.810	
				RAZEM	1.810
2		<b>Instalacja wod. kan.</b>			
				RAZEM	1.810



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-02 d.2 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 2-15 d.2 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNR-W 2-15 d.2 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 d.2 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 0-31 d.2 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		<b>Wentylacja</b>			
30	d.3 kalk. własna	Sprawdzenie drożności komina wentylacyjnego, kanałów wentylacyjnych w celu zamontowania kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-17 d.3 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % Rura spiro 0.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800
32	KNR-W 2-17 d.3 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		<b>Łazienka</b>			
33	KNR 2-02 d.4 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 11.52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.520	
				RAZEM	11.520
34	KNR-W 2-02 d.4 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej 7.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x20 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0822-06	14.80	m <sup>2</sup>	14.800	
				RAZEM	14.800
36	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x200 mm	m		
d.4	1105-04	9.50	m	9.500	
				RAZEM	9.500
37	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.4	0224-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.4	0221-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		<b>Wywóz gruzu</b>			
39	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.5	0108-09	do 1 km	m <sup>3</sup>	0.738	
		0.738		RAZEM	0.738
40	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m <sup>3</sup>		
d.5	0108-10	następny 1 km	m <sup>3</sup>	0.738	
		Krotność = 6			
		0.738		RAZEM	0.738
41		Składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.5	kalk. własna	0.738	m <sup>3</sup>	0.738	
				RAZEM	0.738