


BL.5x50-50 3B2
Otw. Ø13 25
BLACHY PRZYSAPAWAC PO
ZMONTOWANIU KONSTRUKCJI



1. **CESTO TO USZCZEGÓŁOWIONY RYSUNEK WYKONAWCZY. RYSUNEK WYKONAWCZY – NIE JEST DOKŁADNYM RYSUNKIEM WARSZTATOWYM, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI SPRAWDZIĆ ZE STANEM NA BUDOWIE ZE WZGLĘDU NA MONTAŻOWE DO KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH.**
2. **WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].**
3. **ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ:**
 - CZYSZCZENIE PRZEZ PIASKOWANIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa2,5 wg.PN-ISO 8501-1
 - KONSTRUKCJE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ, PPOŻ. NA R30.
 - CYNKOWANIE OGNIOWE POWŁOKA O MINIMALNEJ ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 85µm.
4. **TOLERANCJA MONTAŻU: ±5mm.**

OWNIA PROJEKTOWA
GG8UD.EU
GG8UD@WP.PL
886 056 827
792 696 034

Nazwa obiektu:	Rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych oraz budowa schodów zewnętrznych do budynku przy ul. C.K. Norwida 1 w Głogowie		
Adres obiektu:	Działka nr ewid. 74 obręb: 0006 HUTNIK jednostka ewidencyjna 020301_1 Miasto Głogów		
Inwestor:	Gmina Miejska Głogów ul. Rynek 10, 67-200 Głogów		
Branża:	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA		
Nazwa rysunku:	SCHODY-PRZEKRÓJ B-B		
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr. 193/75/Pw w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej	Podpis:	Skala: 1:20 Data: 05.2024 Nr rys.:
Opracował:	mgr inż. Paweł Golc	Podpis:	K-