




Balkon północny 4 piętro  
Rzut




Balkon północny 4 piętro  
widok od frontu



Balkon północny 4 piętro  
przekrój poprzeczny



Balkon północny 4 piętro  
widok z boku



Wytyczne remontowe:

- nowe obróbki przyścienne i okapowe płyty balkonowej
- uzupełnienie braków istniejącej balustrady
- czyszczenie elementów i malowanie (1xfarba podkładowa, 1xfarba wierzchniego krycia) kolor zielony RAL
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15
- naprawa tynków pod płytą balkonową tj. odbicie tynku odspojonego i uzupełnienie tynku oraz wykonanie tynku z zaprawy cienkowarstwowej
- malowanie spodu płyty balkonowej na kolor biały

NAZWA		NR. RYS.
Remont balkonów w budynku		5
LOKALIZACJA		
Dz. 243, obręb 0002 Matejki, ul. Poczdamska 1		
jeden ewid. Głogów Miasto		
NAZWA RYSUNKU		SKALA
Balkon północny 4 piętro		1:50
inwentaryzacja i remont		
PROJEKTANT		podpis DATA
mgr inż. arch. Sławomir Krawczyk upr. nr 118/94/Lw, w spec. architektonicznej		06.2018