

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 2.6*1.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.744</b>
2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.7	m m	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
3	KNR-W 2-02 0208-05	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego ob- wodu do przekroju do 20 - ręczne układanie betonu 0.25*0.25*0.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.056</b>
4	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane o śr. 12-14 mm 0.01	t t	0.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.010</b>
5	KNR AT-17 0101-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 40	cm cm	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
6	KNR DC-03 0201-01	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej Koelner R- KEX żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Ko- elner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 w podłożach betonowych; śred- nica otworu w podłożu 12 mm 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> 1.44*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
8	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.1*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.475</b>
9		nawietrzaki okienne higrosterowalne 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-04 0504-06 pokój 1 pokój 2 pokój 3 kuchnia korytarz	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 4.7*3.3 4.7*5.2 3.65*2.14+0.15*1.14 1.46*2.64+0.81*3.19 0.8*2.33+2.2*1.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.510 24.440 7.982 6.438 4.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.160</b>
11	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 1.43*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.218</b>
12	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 3.3*4.7+(4.7+3.3)*2*2.5-1.75*1.44 4.7*5.2+(4.7+5.2)*2*2.5-2.6*1.44 3.65*2.14+0.15*1.14+(4.18+2.14)*2*2.5-2.34*1.44 2.27*2.64+0.81*3.19+(2.27+3.19)*2*2.5-1.48*1.13 2.2*1.33+0.8*2.33+(3.0+2.33)*2*2.5-1.6*6 1.43*2.25+(1.43+2.25)*2*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.990 70.196 36.212 34.204 21.840 21.618	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.060</b>
14	KNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (2.64+1.46)*1.6+(1.43+2.25)*2*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.336</b>
15	KNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo- cementowych, zagruntowanych siatkach 3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	NNRNBK 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn- ku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.3*4.7+4.7*5.2+3.65*2.14+0.15*1.14+2.27*2.64+0.81*3.19+2.2*1.33+0.8*2.33+1.43*2.25	m <sup>2</sup>	64.516	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.516</b>
17	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 237.06-64.516	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	172.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.544</b>
18	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 64.516	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.516	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.516</b>
19	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 172.544-18.336	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	154.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.208</b>
20	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 14.336	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.336</b>
21	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
22	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 3.218	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.218</b>
23	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 59.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.160</b>
24	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem elastycznym 59.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.160</b>
25	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 3.218	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.218</b>
26	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm (1.43+2.25)*2	m		
			m	7.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.360</b>
27	KNR-W 2-02 1516-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 3.31	m		
			m	3.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.310</b>
28	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 21	m		
			m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
29	KNR-W 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. ponad 50 do 100 mm 5.0	m		
			m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
30	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 6.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
31	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe łazienkowe o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
32	KNR-W 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ościeżnice 3.456	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.456</b>
33	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników na szafce wraz z kosztem szafki 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		15.000
		15	szt.	3.000	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
37	KNR 4-02 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		6.000
		6	msc.	3.000	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2.000
		2	msc.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m <sup>3</sup>		
		1.421	m <sup>3</sup>	1.421	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.421</b>
47		opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
		1.421	m <sup>3</sup>	1.421	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.421</b>
48	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		1.3*0.9*0.36	m <sup>3</sup>	0.421	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.421</b>