

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Malowanie korytarza patreru</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> $((0.93+0.83+0.51+0.83+4.83+0.83+0.38+0.38+0.83+5.08+0.83+4.83+0.83+0.51+0.83+4.69)*2+2*2.40+0.30+2*6.0+4*0.55)*1.0+31.54*2.40+3.0*6.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 168.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.896</b>
2 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian $((0.93+0.83+0.51+0.83+4.83+0.83+0.38+0.38+0.83+5.08+0.83+4.83+0.83+0.51+0.83+4.69)*2+2*2.40+0.30+2*6.0+4*0.55)*1.60$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.320</b>
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $((0.93+0.83+0.51+0.83+4.83+0.83+0.38+0.38+0.83+5.08+0.83+4.83+0.83+0.51+0.83+4.69)*2+2*2.40+0.30+2*6.0+4*0.55)*2.60$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 195.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.520</b>
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $31.54*2.40+3.0*6.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.696</b>
5 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $31.54*2.40+3.0*6.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.696</b>
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $31.54*2.40+3.0*6.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.696</b>
7 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $31.54*2.40+3.0*6.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.696</b>
8 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $168.896-31.54*2.40-3.0*6.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.200</b>
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $168.896-31.54*2.40-3.0*6.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.200</b>
10 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $168.896-31.54*2.40-3.0*6.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.200</b>
11 d.1	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 120.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.320</b>
<b>2</b>		<b>Malowanie korytarza I piętra</b>			
12 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> $1.0*(35.40+32.70+2*2.40)+35.40*2.40$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 157.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.860</b>
13 d.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian $1.60*(35.40+32.40+2*2.40)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 116.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.160</b>
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $157.86-35.40*2.40+116.16$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 189.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.060</b>
15 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $35.40*2.40$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.960</b>
16 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 84.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.960</b>
17 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 84.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.960</b>
18 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		84.96	m <sup>2</sup>	84.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.960</b>
19	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		157.86-84.96	m <sup>2</sup>	72.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.900</b>
20	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		72.90	m <sup>2</sup>	72.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.900</b>
21	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		72.90	m <sup>2</sup>	72.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.900</b>
22	KNR-W 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		116.16	m <sup>2</sup>	116.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.160</b>
<b>3</b>		<b>Malowanie klatki schodowej</b>			
23	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.0*(6.0*2*2+3.0*2)+3.0*6.0+3.0*6.0*0.5	m <sup>2</sup>	57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
24	KNR 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		1.60*(6.0*2*2+3.0*2)	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
25	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3.0*6.0+3.0*6.0*0.5	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
26	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		3.0*6.0+3.0*6.0*0.5	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
27	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3.0*6.0+3.0*6.0*0.5	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
28	KNR 4-01 d.3 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		3.0*6.0+3.0*6.0*0.5	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
29	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.60*(6.0*2*2+3.0*2)	m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
30	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1.0*(6.0*2*2+3.0*2)	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
31	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		1.0*(6.0*2*2+3.0*2)	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
32	KNR 4-01 d.3 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		1.0*(6.0*2*2+3.0*2)	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
33	KNR 4-01 d.3 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		1.6*(6.0*2*2+3.0*2)	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
34	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		1.1*2*2.7	m <sup>2</sup>	5.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.940</b>