

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty malarskie			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sufity) klatka 1 i 2 (2,3*4,40)+(4,27*1,42)+(2,3*4,40)+(4,27*1,42)+(2,3*4,40)+(4,27*1,42)+(4,27*1,42)+(4,4*2,3)+(6,02*1,4)+(4,4*2,3)+(6,02*1,4)+(4,4*2,3)+(6,02*1,4)+(6,02*1,4)	m ² m ²	118,686	
				RAZEM	118,686
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity) klatka 1 i 2 (2,3*4,40)+(4,27*1,42)+(2,3*4,40)+(4,27*1,42)+(2,3*4,40)+(4,27*1,42)+(4,27*1,42)+(4,4*2,3)+(6,02*1,4)+(4,4*2,3)+(6,02*1,4)+(4,4*2,3)+(6,02*1,4)+(6,02*1,4)	m ² m ²	118,686	
				RAZEM	118,686
3 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem klatka 1 i 2 (2,3*4,40)+(4,27*1,42)+(2,3*4,40)+(4,27*1,42)+(2,3*4,40)+(4,27*1,42)+(4,27*1,42)+(4,4*2,3)+(6,02*1,4)+(4,4*2,3)+(6,02*1,4)+(4,4*2,3)+(6,02*1,4)+(6,02*1,4)	m ² m ²	118,686	
				RAZEM	118,686
4 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności w suszarni i pralni w poziomie piwnicy (sufit) (5,26*5,26)+(5,26*6,30)	m ² m ²	60,806	
				RAZEM	60,806
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit w piwnicy oraz suszarni i pralni (sufit) (5,26*5,26)+(5,26*6,30)	m ² m ²	60,806	
				RAZEM	60,806
6 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- podłoża gipsowych w pomieszczeniu suszarni i pralni w poziomie piwnic (5,26*5,26)+(5,26*6,30)	m ² m ²	60,806	
				RAZEM	60,806
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany) klatka 1 i 2 (2,65*(4,4+1,63+1,4+6,02+1,4+1,63+4,4+2,3+1,16+2,68)))+(2,65*3*(4,4+1,63+1,4+6,02+1,4+1,63+4,4+2,3)))+(2,65*(2,3+4,4+1,92+1,42+4,27+1,42+4,40+1,16+2,68)))+(2,65*3*(2,3+4,4+1,92+1,42+4,27+1,42+4,40))	m ² m ²	479,438	
				RAZEM	479,438
8 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (1,4*(4,4+1,63+1,4+6,02+1,4+1,63+4,4+2,3+1,16+2,68)))+(1,4*3*(4,4+1,63+1,4+6,02+1,4+1,63+4,4+2,3)))+(1,4*(2,3+4,4+1,92+1,42+4,27+1,42+4,40+1,16+2,68)))+(1,4*3*(2,3+4,4+1,92+1,42+4,27+1,42+4,40))	m ² m ²	253,288	
				RAZEM	253,288
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe klatka 1 i 2 (2,65*(4,4+1,63+1,4+6,02+1,4+1,63+4,4+2,3+1,16+2,68)))+(2,65*3*(4,4+1,63+1,4+6,02+1,4+1,63+4,4+2,3)))+(2,65*(2,3+4,4+1,92+1,42+4,27+1,42+4,40+1,16+2,68)))+(2,65*3*(2,3+4,4+1,92+1,42+4,27+1,42+4,40))	m ² m ²	479,438	
				RAZEM	479,438
10 d.1	KNR 0-17 0930-03	Nałożenie gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach klatka 1 i 2 (wysokość 1,40, kolor szary) (1,4*(4,4+1,63+1,4+6,02+1,4+1,63+4,4+2,3+1,16+2,68)))+(1,4*3*(4,4+1,63+1,4+6,02+1,4+1,63+4,4+2,3)))+(1,4*(2,3+4,4+1,92+1,42+4,27+1,42+4,40+1,16+2,68)))+(1,4*3*(2,3+4,4+1,92+1,42+4,27+1,42+4,40)))+(3*0,32*6*2)+(1,50*0,4*2)	m ² m ²	266,008	
				RAZEM	266,008
11 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (latex) starych tynków wewnętrznych ścian (1,25*(4,4+1,63+1,4+6,02+1,4+1,63+4,4+2,3+1,16+2,68)))+(1,25*3*(4,4+1,63+1,4+6,02+1,4+1,63+4,4+2,3)))+(1,25*(2,3+4,4+1,92+1,42+4,27+1,42+4,40+1,16+2,68)))+(1,25*3*(2,3+4,4+1,92+1,42+4,27+1,42+4,40))	m ² m ²	226,150	
				RAZEM	226,150
12 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach suszarni oraz pralni w poziomie piwnicy (lamperia) (5,26*1,4*2)+(5,26*1,4*2)+(5,26*1,4*2)+(6,30*1,4*2)	m ² m ²	61,824	
				RAZEM	61,824
13 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach suszarni oraz pralni w poziomie piwnicy (pozostała część ścian) (5,26*0,83*2)+(5,26*0,83*2)+(5,26*0,83*2)+(6,30*0,83*2)	m ² m ²	36,653	
				RAZEM	36,653
14 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (1,1*0,8*2)+(3*0,8*6*2)	m ² m ²	30,560	
				RAZEM	30,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną wjazdu na dach o powierzchni do 1.0 m2 0,7*0,7	m ² m ²	 0,490	
				RAZEM	0,490
16	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną na kolor żółty rur gazowych o średnicy do 50 mm ((3+3,1+1,75)*3*2)+(5,12*3*2)+(2*2)+10	m m	 91,820	
				RAZEM	91,820
17	KNR 4-01 d.1 1212-54	Jednokrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych (pręty wylazowe na dach, elementów przy balustradzie) 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (2,3*4,40)+(4,27*1,42)+(2,3*4,40)+(4,27*1,42)+(2,3*4,40)+(4,27*1,42)+(4,27*1,42)+(4,4*2,3)+(6,02*1,4)+(4,4*2,3)+(6,02*1,4)+(4,4*2,3)+(6,02*1,4)+(6,02*1,4)	m ² m ²	 118,686	
				RAZEM	118,686
19	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej w suszarni oraz pralni o powierzchni ponad 1.0 m2 (0,8*2*2,25)*2	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
2		Roboty budowlane			
20	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych stalowych (do piwnicy w klatce 1 i klatce 2) (2,0*0,8)*2	m ² m ²	 3,200	
				RAZEM	3,200
21	KNNR 3 d.2 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych szt 2 do klatki 1 oraz klatki 2 aluminiowe szklane wykonane zgodnie ze zdemontowanymi (1,05*2,15)*2	m ² m ²	 4,515	
				RAZEM	4,515
22	KNR 4-01 d.2 0322-01	Demontaż gablotki i tablicy ogłoszeniowej ponowny montaż po wykonaniu robót malarskich 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR-W 2-02 d.2 1208-04 analogia	Demontaż pochwytów z balustrady 3*6*2+1,1*2	m m	 38,200	
				RAZEM	38,200
24	d.2 kalk. własna	Podniesienie balustrady klatki schodowej do wys. 1,1 m (pochwyty drewniane) (3*6*2+1,1*2)*0,4	m ² m ²	 15,280	
				RAZEM	15,280
25	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (2,04*1,3)+(1,16*1,05)+(0,32*1,03)	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
26	NNRNKB d.2 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm (schody do piwnicy) (1,16*0,26*10)+(1,15*0,17*10)	m ² m ²	 4,971	
				RAZEM	4,971
27	KNR 4-04 d.2 0103-01 analogia	Rozebranie pieca kaflowego zlokalizowanego w pomieszczeniu suszarni w piwnicy 0,95*0,54*1,9	m ³ m ³	 0,975	
				RAZEM	0,975
28	KNR 4-02 d.2 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm w piwnicy w pralni, suszarni oraz komórki obok pralni 3,5+(3,9+1,05)*2+2,6+2,5+1,0+1,8+6,3	m m	 27,600	
				RAZEM	27,600
29	KNR 4-01 d.2 0354-15	Wykucie z muru haków w pomieszczeniu suszarni i pralni 18	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
30	KNR 4-01 d.2 0322-01	Obsadzenie haków zawiasowych w ścianach z cegieł w pomieszczeniu suszarni 18	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
31	KNR 4-02 d.2 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm w komórce w piwnicy (obok suszarni) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-02 d.2 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm w komórce w piwnicy (obok suszarni) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 4-01 d.2 0322-01	Obsadzenie czyszczaków kominowych (dzwiczek) z blachy powlekanej w kolorze brązowym z podwójnymi dzwiczkami w ścianach z cegieł	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
36	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		(2,15+1,05)*4	m ³	12,800	
				RAZEM	12,800
37	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		(2,15+1,05)*4	m ³	12,800	
				RAZEM	12,800
38	kalk. własna	Koszt utylizacji	m ³		
		(2,15+1,05)*4	m ³	12,800	
				RAZEM	12,800
39	KNR 4-01 d.2 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		20	miejsc.	20,000	
				RAZEM	20,000
40	KNR 4-01 d.2 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNR 4-01 d.2 0804-08	Zerwanie (skucie) cokołika na podestach	m		
		(2,3+1,16+1,0+1,3+2,04)*2	m	15,600	
				RAZEM	15,600
42	KNR 4-01 d.2 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z cokołikami podłogowymi	m		
		(2,3+1,16+1,0+1,3+2,04)*2*0,3	m	4,680	
				RAZEM	4,680