

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont łazienki</b>			
1	KNR 401	Zerwanie okładziny ścian z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	T0818/05	(1,53+1,92)*2*1,55	m <sup>2</sup>	10,695	
	analogia	-0,8*1,55	m <sup>2</sup>	-1,240	
		-3,302	m <sup>2</sup>	-3,302	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,153</b>
2	KNR 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklane Łazienkowe z wentylacją	m <sup>2</sup>		
d.1	T1103/02	0,7*2,0	m <sup>2</sup>	1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,400</b>
3	KNR 401	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III ściany płaskie,słupy prostok.	m <sup>2</sup>		
d.1	T0711/02	,cegły,pustaki ceram.,gazo-pian,zapr.cem-wap.do 2m2	m <sup>2</sup>	6,153	
		6,153		<b>RAZEM</b>	<b>6,153</b>
4	NNRKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	T1134/01	1,53*1,92	m <sup>2</sup>	2,938	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,938</b>
5	NNRKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	T1134/02	(1,53+1,92)*2*2,55	m <sup>2</sup>	17,595	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,595</b>
6	KNR 401	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - dwukrotne	m <sup>2</sup>		
d.1	T1206/05	(1,53+1,92)*2*1,55	m <sup>2</sup>	10,695	
		-2,0*1,55	m <sup>2</sup>	-3,100	
		0,5*1,55	m <sup>2</sup>	0,775	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,370</b>
7	KNR 202	Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanychjednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.1	T0815/03	(1,53+1,92)*2*1,0	m <sup>2</sup>	6,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,900</b>
8	KNR 401	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne	m <sup>2</sup>		
d.1	T1204/02	(1,53+1,92)*2*1,0	m <sup>2</sup>	6,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,900</b>
9	KNR 401	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	m <sup>2</sup>		
d.1	T1204/01	1,53*1,92	m <sup>2</sup>	2,938	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,938</b>
10	KNR 401	Malowanie farbą olejną elementów metalowych grzejników radiatorowych - jednokrotne	m <sup>2</sup>		
d.1	T1212/18	0,6*0,12*2*3	m <sup>2</sup>	0,432	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,432</b>
11	KNRW 202	Okładziny z płyty gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach - na rusztach	m <sup>2</sup>		
d.1	T2008/03	1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
	zabudowa wewnątrz z wodomierzem			<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
12	KNR 401	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach obsadzenie w ścianach drzwiczek o wym 35x40cm do wodomierzy	szt		
d.1	T0322/02	1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	KNR 401	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt		
d.1	T0322/02	1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Remont kuchni</b>			
14	KNR 401	Przygotowanie powierzchni do malowania	m <sup>2</sup>		
d.2	T1204/08	2,87*2,63	m <sup>2</sup>	7,548	
		(2,87+2,63)*2*1,1	m <sup>2</sup>	12,100	
		2,87*0,83	m <sup>2</sup>	2,382	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,030</b>
15	NNRKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie poziome i pionowe przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	T1134/01	22,03	m <sup>2</sup>	22,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,030</b>
16	KNR 401	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne	m <sup>2</sup>		
d.2	T1204/02	(2,87+2,63)*2*1,1	m <sup>2</sup>	12,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,87*0,83	m <sup>2</sup>	2,382	
				RAZEM	14,482
17	KNR 401 d.2 T1204/01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	m <sup>2</sup>		
		2,87*2,63	m <sup>2</sup>	7,548	
				RAZEM	7,548
18	KNRW 401 d.2 T1212/18	Malowanie farbą olejną elementów metalowych grzejników radiatorowych - jednokrotne	m <sup>2</sup>		
		0,6*0,12*2*3	m <sup>2</sup>	0,432	
				RAZEM	0,432
19	KNRW 401 d.2 T1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur c.o. o średnicy do 50 mm - dwukrotne	m		
		2,54*2	m	5,080	
		0,4*2	m	0,800	
				RAZEM	5,880
20	KNR 402 d.2 T0218/04 bez materiału	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka po malowaniu pomieszczenia	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 401 d.2 T0322/02	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 401 d.2 T0354/15 analogia	Wykucie z muru uchwytów do karniszy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNRW 401 d.2 T1215/08	Mycie po robotach malarskich Posadzek i ścian z płytek	m <sup>2</sup>		
		2,87*2,63	m <sup>2</sup>	7,548	
		(2,87+2,63)*2*1,5	m <sup>2</sup>	16,500	
		-2,87*0,83	m <sup>2</sup>	-2,382	
				RAZEM	21,666
24	KNRW 215 d.2 T0314/09 materiał inwestora	Podłączenie kuchni gazowej o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNRI 215 d.2 T0205/01	Proby szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych (na 100 lokali)	kpl		
		1/100	kpl	0,010	
				RAZEM	0,010
26	KNR-W 4-01 d.2 0811-05	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x20 i 30x40 cm na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		0,50	m <sup>2</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
3		<b>Remont pokoju 1</b>			
27	KNR 2-02 d.3 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		3,43*3,15	m <sup>2</sup>	10,805	
		(3,43+3,15)*2*2,55	m <sup>2</sup>	33,558	
				RAZEM	44,363
28	KNR 4-01 d.3 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
29	NNRKB 202 d.3 T1134/01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie poziome i pionowe przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		44,363	m <sup>2</sup>	44,363	
				RAZEM	44,363
30	KNR 401 d.3 T1204/02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne	m <sup>2</sup>		
		(3,43+3,15)*2*2,55	m <sup>2</sup>	33,558	
				RAZEM	33,558
31	KNR 401 d.3 T1204/01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	m <sup>2</sup>		
		3,43*3,15	m <sup>2</sup>	10,805	
				RAZEM	10,805



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.3	KNR 401 T1212/18	Malowanie farbą olejną elementów metalowych grzejników radiatorowych - jednokrotne 0,6*0,12*2*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,440	
				RAZEM	1,440
33 d.3	KNR 401 T1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur c.o. o średnicy do 50 mm - jednokrotne 1,95*2	m m	 3,900	
				RAZEM	3,900
34 d.3	KNR 401 T0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.3	KNR 2 T1104/02	Montaż ościeżnice drewniane 0,8*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
36 d.3	KNR 2 T1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 0,8*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
37 d.3	KNR 401 T0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1,45	m m	 1,450	
				RAZEM	1,450
38 d.3	KNR 401 T0321/01	Obsadzenie podokienników podokienników drewnianych 1,45 x 0,65 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.3	KNR 401 T0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,43*3,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,805	
				RAZEM	10,805
40 d.3	KNRW 202 T1123/02 z użyciem kleju winylowego	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe 3,43*3,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,805	
				RAZEM	10,805
41 d.3	KNR 202 T1113/07	Posadzki z wykładziny tekstylnej, dywanopodobnej i listwy listwy przyściennie z polichloru winylu zgrzewane (3,43+3,15)*2	m m	 13,160	
				RAZEM	13,160
4		<b>Remont pokoju 2</b>			
42 d.4	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 3,41*3,01 (3,41+3,01)*2*2,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,264 32,742	
				RAZEM	43,006
43 d.4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,000	
				RAZEM	12,000
44 d.4	NNRKB 202 T1134/01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchnie poziome i pionowe przed malowaniem 3,41*3,01 (3,41+3,01)*2*2,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,264 32,742	
				RAZEM	43,006
45 d.4	KNR 401 T1204/02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne (3,41+3,01)*2*2,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,742	
				RAZEM	32,742
46 d.4	KNR 401 T1204/01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne 3,41*3,01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,264	
				RAZEM	10,264
47 d.4	KNR 401 T1212/18	Malowanie farbą olejną elementów metalowych grzejników radiatorowych - jednokrotne	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,6*0,12*2*6	m <sup>2</sup>	0,864	
				RAZEM	0,864
48	KNR 401 d.4 T1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur c.o. o średnicy do 50 mm - jednokrotne	m		
		1,35*2	m	2,700	
				RAZEM	2,700
49	KNR 401 d.4 T0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 2 d.4 T1104/02	Montaż ościeżnice drewniane	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
51	KNR 2 d.4 T1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
52	KNR 401 d.4 T0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
53	KNR 401 d.4 T0321/01	Obsadzenie podokienników podokienników drewnianych 1,45 x 0,65	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR 401 d.4 T0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		3,01*3,41	m <sup>2</sup>	10,264	
				RAZEM	10,264
55	KNRW 202 d.4 T1123/02 z użyciem kleju winylowego	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe	m <sup>2</sup>		
		10,264	m <sup>2</sup>	10,264	
				RAZEM	10,264
56	KNR 202 d.4 T1113/07	listwy przyściennne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		(3,41+3,01)*2	m	12,840	
				RAZEM	12,840
5		<b>Remont przedpokoju</b>			
57	KNR 401 d.5 T1204/08	Przygotowanie powierzchni do malowania	m <sup>2</sup>		
		1,28*2,62+0,98*2,11	m <sup>2</sup>	5,421	
		(3,28+2,62)*2*2,55	m <sup>2</sup>	30,090	
		-0,8*2,0*4	m <sup>2</sup>	-6,400	
				RAZEM	29,111
58	NNRKB 202 d.5 T1134/01	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi powierzchnie poziome i pionowe przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		29,111	m <sup>2</sup>	29,111	
				RAZEM	29,111
59	NNRKB 202 d.5 T2013/01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pom. o pow. podłogi ponad 5 m2 gr. 3 mm jednowarstw. na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		(3,28+2,62)*2*2,55	m <sup>2</sup>	30,090	
		-0,8*2,0*4	m <sup>2</sup>	-6,400	
				RAZEM	23,690
60	KNR 401 d.5 T1204/01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	m <sup>2</sup>		
		1,28*2,62+0,98*2,11	m <sup>2</sup>	5,421	
				RAZEM	5,421
61	KNR 401 d.5 T1204/02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne	m <sup>2</sup>		
		(3,28+2,62)*2*2,55	m <sup>2</sup>	30,090	
		-0,8*2,0*4	m <sup>2</sup>	-6,400	
				RAZEM	23,690
62	KNR 401 d.5 T1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur c.o. o średnicy do 50 mm - jednokrotne	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,55*2+1,2*2	m	7,500	
				RAZEM	7,500
63	KNR-W 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
d.5	0817-05	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
64	KNRW 401	Mycie po robotach malarskich Posadzek z płytek	m <sup>2</sup>		
d.5	T1215/08	1,28*2,62+0,98*2,11	m <sup>2</sup>	5,421	
				RAZEM	5,421