

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaz czujek pożarowych			
1	KNRAL 1	Montaż czujek pożarowych. Analogia demontaż czujki izotopowej dymu .	rg		
d.1	T0401/01	DIO 4030 50% motazu .CZUJKA IZOTOPOWA DYMU	rg	13.000	
		-TYP.DIO 4030			
		13			
				RAZEM	13.000
2	KNR 403	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów podłóże drewniane, łączny przekrój żył do 6 mm2 (instalacja pożarowa)	m		
d.1	T1117/01	150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KALKULA-	Utylizacja czujek pożarowych I w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku (odpowiednie zabezpieczenie czujek	km		
d.1	CJA WŁASNA. do transportu.)	13	km	13.000	
				RAZEM	13.000
4	kALKULA-	Koszty transportu do Zakładu. Unieszkodliwianie Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku.	km		
d.1	CJA WŁASNA Cujka typ. DIO 4043	820	km	820.000	
				RAZEM	820.000