

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont łazienki			
1	KNR 401	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt		
d.1	T0354/07	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 2	Montaż ościeżnice drewniane	m ²		
d.1	T1104/02	0,7*2,0	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
3	KNNR 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklane Łazienkowe z wentylacją	m ²		
d.1	T1103/02	0,7*2,0	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
4	NNRKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1	T1134/01	1,50*1,94	m ²	2,910	
		(1,5+1,94)*2*2,5	m ²	17,200	
		-(1,94+0,9)*2,0	m ²	-5,680	
				RAZEM	14,430
5	KNR 401	Przygotowanie powierzchni do malowania	m ²		
d.1	T1204/08	14,43	m ²	14,430	
				RAZEM	14,430
6	KNR 401	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	m ²		
d.1	T1204/01	1,50*1,94	m ²	2,910	
				RAZEM	2,910
7	KNR 401	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne	m ²		
d.1	T1204/02	(1,5+1,94)*2*2,5	m ²	17,200	
		-(1,94+0,9)*2,0	m ²	-5,680	
				RAZEM	11,520
8	KNR 401	Malowanie farbą olejną elementów metalowych grzejników radiatorowych - jednokrotne	m ²		
d.1	T1212/18	0,6*0,12*2*4	m ²	0,576	
				RAZEM	0,576
9	KNR 401	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych	szt		
d.1	T0322/02	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNRW 401	Mycie po robotach malarskich Posadzek i ścian z płytek	m ²		
d.1	T1215/08	1,94*1,59	m ²	3,085	
	krotność=5	(1,94+0,9)*2,0	m ²	5,680	
				RAZEM	8,765
2		Remont kuchni			
11	KNR 401	Przygotowanie powierzchni do malowania	m ²		
d.2	T1204/08	2,3*1,55	m ²	3,565	
		(2,3+1,55)*2*2,5	m ²	19,250	
		-1,6*1,8	m ²	-2,880	
		-0,8*2,0	m ²	-1,600	
				RAZEM	18,335
12	NNRKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie poziome i pionowe przed malowaniem	m ²		
d.2	T1134/01	18,335	m ²	18,335	
				RAZEM	18,335
13	KNR 401	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne	m ²		
d.2	T1204/02	(2,3+1,55)*2*2,5	m ²	19,250	
		-1,6*1,8	m ²	-2,880	
		-0,8*2,0	m ²	-1,600	
				RAZEM	14,770
14	KNR 401	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	m ²		
d.2	T1204/01	2,3*1,55	m ²	3,565	
				RAZEM	3,565
15	KNRW 401	Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur c.o. o średnicy do 50 mm - dwukrotne	m		
d.2	T1212/27	2,3*2	m	4,600	
				RAZEM	4,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	KNR 402 T0218/04 bez materiału	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka po malowaniu pomieszczenia	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR 401 T0322/02	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach obsadzenie w ścianach kratki wentyla- cyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	Kalkulacja Własna	Umycie zlewozmywaka i kuchenki gazowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNRW 401 T1215/08 krotność=5	Mycie po robotach malarskich Posadzek	m ²		
		2,3*1,55	m ²	3,565	
				RAZEM	3,565
20 d.2	KNRW 215 T0314/09 Kuchnia gazo- wa inwestora inwestora	Podłączenie kuchni gazowej o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNRI 215 T0205/01	Proby szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych (na 100 lokali)	kpl		
		1/100	kpl	0,010	
				RAZEM	0,010
22 d.2	KNR 401 T0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		1,0	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	KNR 401 T0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNNR 2 T1104/02	Montaż ościeżnice drewniane	m ²		
		0,8*2,0	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
25 d.2	KNNR 2 T1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m ²		
		0,8*2,0	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
26 d.2	KNR 401 T1209/05 z użyciem far- by olejnej	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki okiennej	m ²		
		1,6*1,6	m ²	2,560	
				RAZEM	2,560
27 d.2	KNRW 401 T1102/01	Szklenie ram okiennych pojedynczych na listwy z podkitow. Płaskie ciągnięte bezbar- wne lub matowe grubości 3-4 mm	m ²		
		0,4*1,0*2	m ²	0,800	
		0,55*1,0	m ²	0,550	
		0,4*0,45*2	m ²	0,360	
		0,247 <0,55*0,45>	m ²	0,247	
				RAZEM	1,957
3		Remont pokoju 1			
28 d.3	KNR 401 T1204/08	Przygotowanie powierzchni do malowania	m ²		
		5,55*3,61	m ²	20,036	
		(5,55+3,61)*2*2,5	m ²	45,800	
		-1,46*1,46*2	m ²	-4,263	
		-0,9*2,5	m ²	-2,250	
				RAZEM	59,323
29 d.3	KNR 401 T0711/03 z użyciem wapna sucho- gaszonego	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III ściany płaskie,słupy prostok. „cegły,pustaki ceram.,gazo-pian,zapr.cem-wap.do 5m2	m ²		
		4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
30 d.3	NNRKB 202 T1134/01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie poziome i pionowe przed malowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,55*3,61 (5,55+3,61)*2*2,5 -1,46*1,46*2 -0,9*2,5	m ² m ² m ² m ²	20,036 45,800 -4,263 -2,250	
				RAZEM	59,323
31 d.3	KNR 401 T1204/02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne (5,55+3,61)*2*2,5 -1,46*1,46*2 -0,9*2,5	m ² m ² m ² m ²	 45,800 -4,263 -2,250	
				RAZEM	39,287
32 d.3	KNR 401 T1204/01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne 5,55*3,61	m ² m ²	 20,036	
				RAZEM	20,036
33 d.3	KNR 401 T1212/18	Malowanie farbą olejną elementów metalowych grzejników radiatorowych - jednokrotne 0,6*0,12*2*19	m ² m ²	 2,736	
				RAZEM	2,736
34 d.3	KNR 401 T0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.3	KNNR 2 T1104/02	Montaż ościeżnice drewniane 0,7*2,0	m ² m ²	 1,400	
				RAZEM	1,400
36 d.3	KNNR 2 T1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 0,8*2,0	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
37 d.3	KNR 401 T0428/03	Rozebranie paneli podłogowych 5,55*3,61	m ² m ²	 20,036	
				RAZEM	20,036
38 d.3	KNRW 202 T1105/01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające Warstwa niwelująco-wyrównawcza cem. gr. 2mm zatarta na gładko 20,036	m ² m ²	 20,036	
				RAZEM	20,036
39 d.3	KNRW 202 T1105/03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające Grunt dyspersyjny 20,036	m ² m ²	 20,036	
				RAZEM	20,036
40 d.3	KNRW 202 T1123/02 z użyciem kleju winylowego	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe 20,036	m ² m ²	 20,036	
				RAZEM	20,036
41 d.3	KNR 202 T1113/07	listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane (5,55+3,61)*2	m m	 18,320	
				RAZEM	18,320
42 d.3	KNR 19 T1023/10 szt 2	Okna z PCV z obróbką obsadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.5m2 1,46*1,46*2	m ² m ²	 4,263	
				RAZEM	4,263
43 d.3	KNR 19 T1023/12	Drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia 0,9*2,5	m ² m ²	 2,250	
				RAZEM	2,250
4 d.4	44 KNR 401 T1204/08	Remont przedpokoju Przygotowanie powierzchni do malowania 1,08*1,55 (1,08+1,55)*2*2,5 -0,8*2,0*4	m ² m ² m ² m ²	 1,674 13,150 -6,400	
				RAZEM	8,424

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.4	NNRKB 202 T1134/01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie poziome i pionowe przed malowaniem 8,424	m ² m ²	 8,424	
				RAZEM	8,424
46 d.4	KNR 401 T1204/01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne 1,08*1,55	m ² m ²	 1,674	
				RAZEM	1,674
47 d.4	KNR 401 T1204/02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne (1,08+1,55)*2*2,5 -0,8*2,0*4	m ² m ² m ²	 13,150 -6,400	
				RAZEM	6,750
48 d.4	KNRW 401 T1215/08 krotność=5	Mycie po robotach malarskich Posadzek z płytek 1,08*1,55	m ² m ²	 1,674	
				RAZEM	1,674