

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		$5,15 * 2,50 + 4,45 * (2 * 5,15 + 2 * 2,50) + 4 * (3,40 * (8,20 + 1,70 + 10,80 + 1,80 + 2,80 + 4,70 + 1,70 + 2,60) + (10,80 * 1,70 + 4,70 * 2,60 + 4,70 + 2,40)) + 3,50 * 1,90 + 2,40 * (3,50 * 2 + 1,90) + 8 * 3,80 * 1,50 + 8 * 3,80 * 3,50 + 4 * 1,55 * 3,75 + 4 * 3,60 * 3,75 + 4 * 2 * 1,55 * 3,60 + 3,40 * 2,0 + 2,10 * (2 * 2,0 + 3,40)$	m2	1 022,400	
				RAZEM	1 022,400
2	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$1,55 * 3,75 + 3,40 * 1$	m2	9,213	
				RAZEM	9,213
3	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$1,55 * 3,75 + 3,40 * 1$	m2	9,213	
				RAZEM	9,213
4	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		$1,50 * (5,15 * 2 + 2,50 * 2 + 4 * (8,20 + 1,70 + 10,80 + 1,70 + 2,80 + 4,70 + 1,70 + 2,60) + 3,50 * 2 + 1,90 + 8 * 3,80 + 4 * (2 * 1,55 + 3,75) + 3,40 + 2 * 2,0)$	m2	339,300	
				RAZEM	339,300
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		1022,40	m2	1 022,400	
				RAZEM	1 022,400
6	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(1022,40 - 282,565) * 0,80$	m2	591,868	
				RAZEM	591,868
7	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$282,565 * 0,4$	m2	113,026	
				RAZEM	113,026
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		282,565	m2	282,565	
				RAZEM	282,565
9	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		$5,15 * 2,50 + 4 * (1,70 * 10,80 + 4,70 * 2,40 + 4,70 * 2,60 + 1,90 * 3,50) + 8 * 3,80 * 1,50 + 4 * 1,55 * 3,75 + 3,40 * 2,0$	m2	282,565	
				RAZEM	282,565
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$1022,40 - 282,565$	m2	739,835	
				RAZEM	739,835
11	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		$2,95 * (5,15 * 2 + 2,50 * 2) + 4 * 1,90 * (8,20 + 1,70 + 10,80 + 1,70 + 2,80 + 4,70 + 1,70 + 2,60) + 0,90 * (2 * 1,90 + 3,50) + 8 * 2,0 * 3,80 + 4 * 2,10 * (2 * 1,55 + 3,75) + 0,6 * (2 * 2,0 + 3,40)$	m2	434,405	
				RAZEM	434,405

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		$1,50 * (2 * 5,15 + 2,50 + 8,20 + 1,70 + 10,80 + 1,70 + 2,80 + 4,70 + 1,70 + 2,60 + 3,50 * 2 + 1,90)$	m2	83,850	
				RAZEM	83,850
13	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		83,85	m2	83,850	
				RAZEM	83,850
14	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		$1022,40 - 282,565 - 339,30 - 83,85$	m2	316,685	
				RAZEM	316,685
15	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		$4 * 2 * 3,40 + 10,0 + 5,0 + 10,0 + 5,0$	m	57,200	
				RAZEM	57,200
16	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - parapety oraz skrzynki gazowe i elektryczna	m2		
		$4 - 0,35 * 1,80 + 4 * 2 * (1,60 * 0,45 + 4 * 0,35) + 2 * (0,45 * 0,55 + 4 * 0,25) + 1,0 * 0,80 + 0,30 * 1,0 * 2 + 0,80 * 0,30 * 2$	m2	24,705	
				RAZEM	24,705
17	KNR-W 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe półki biegów schodowych	m		
		$3,80 * 9 + 5,15 * 2$	m	44,500	
				RAZEM	44,500
18	KNR-W 4-01 1206-07 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów bez szpachlowania - klatki schodowe pasy na sufitach podestów schodowych	m2		
		$(0,15 * 3,80 * 9)$	m2	5,130	
				RAZEM	5,130
19	KNR-W 4-01 1218-02	Malowanie pasków konturowych o szer. do 5 cm farbami - 40 cm szerokości Krotność = 4	m		
		$4 * (1,55 * 2 + 3,75) + 8 * 3,80 + 4 * 2,60$	m	68,200	
				RAZEM	68,200
20	KNR-W 4-01 1218-02	Malowanie pasków konturowych o szer. do 5 cm farbami - 30 cm szerokości Krotność = 3	m		
		$4 * (1,55 * 2 + 3,75) + 8 * 3,80 + 4 * 2,60$	m	68,200	
				RAZEM	68,200
21	KNR-W 4-01 0803-01 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie schodów lastrico	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR-W 4-01 1301-01 analogia	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - podwyższenie balustrad	m2		
		$3,80 * 0,25 * 9 + 0,50 * 8 * 0,25$	m2	9,550	
				RAZEM	9,550
23	KNR-W 4-01 1212-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		$3,80 * 1,0 * 8 + 0,50 * 8 * 1,1 + 2,0 * 1,1$	m2	37,000	
				RAZEM	37,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR-W 2-02 1207-01 analogia	Balustrady schodowe prętowe demontaż i przymocowanie - pochwyt drewniany	m		
		3,80 * 9 + 0,50 * 8 + 2,0 + 1,50	m	41,700	
				RAZEM	41,700
25	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegłe	m		
		4 * 50	m	200,000	
				RAZEM	200,000
26	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		4 * 50	m	200,000	
				RAZEM	200,000
27	kalk. własna	Renowacja drzwi wejściowych malowanie kolor brązowy , szklenie kolor miodowy.	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalk. własna	Renowacja drzwi wewnętrznych - kolor brązowy , szklenie szkło bezpieczne ornamentowe brązowe regulacja wraz z montażem 4 szt. gałek	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000