

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi wejściowych do lokalu kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		19,800	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
4	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		31,469	m2	31,469	
				RAZEM	31,469
5	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		31,469	m2	31,469	
				RAZEM	31,469
6	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		25,050	m2	25,050	
				RAZEM	25,050
7	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		6,419	m2	6,419	
				RAZEM	6,419
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,419	m2	6,419	
				RAZEM	6,419
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		25,050	m2	25,050	
				RAZEM	25,050
10	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m2		
		5,929	m2	5,929	
				RAZEM	5,929
11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		6,419	m2	6,419	
				RAZEM	6,419
12	KNR-W 4-01 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - malowanie zabudowy liczników	m2		
		2,000	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR-W 4-01 0901-07 analogia	Wymiana elementu ościeża szafki gazomierzowej	m		
		0,500	m	0,500	
				RAZEM	0,500
14	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do łazienki kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		3,079	m2	3,079	
				RAZEM	3,079
17	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie sufitu	m2		
		3,079	m2	3,079	
				RAZEM	3,079
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,079	m2	3,079	
				RAZEM	3,079
19	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 9-29 0201-01 analogia	Demontaż zabudowy wanny	m2		
		1,074	m2	1,074	
				RAZEM	1,074
21	KNR-W 4-02 0222-01	Wymiana wanny żeliwnej emaliowanej	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa wanny płytą	m2		
		1,074	m2	1,074	
				RAZEM	1,074
24	KNR-W 4-01 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - malowanie zabudowy wanny	m2		
		2,000	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
25	kalkulacja własna	Mycie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych oraz sprzętów znajdujących się w łazience	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych (wymiana istniejącej)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNNR-W 9 0310-09 analogia	Demontaż uchwytów pod suszarkę	m		
		0,700	m	0,700	
				RAZEM	0,700
28	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR AT-27 0101-01 analogia	Skucie tynku dekoracyjnego	m2		
		13,750	m2	13,750	
				RAZEM	13,750
33	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		0,850	m2	0,850	
				RAZEM	0,850
34	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie płytek ściennych	m2		
		2,809	m2	2,809	
				RAZEM	2,809
35	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		29,126	m2	29,126	
				RAZEM	29,126
36	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		29,126	m2	29,126	
				RAZEM	29,126
37	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		23,754	m2	23,754	
				RAZEM	23,754
38	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		5,372	m2	5,372	
				RAZEM	5,372
39	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (malowanie do 1,5m ściany przy zlewozmywaku)	m2		
		5,460	m2	5,460	
				RAZEM	5,460
40	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,372	m2	5,372	
				RAZEM	5,372
41	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		18,294	m2	18,294	
				RAZEM	18,294

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listwy progowej	m		
		0,700	m	0,700	
				RAZEM	0,700
43	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych (wymiana istniejącej)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	kalkulacja własna	Czyszczenie parapetu zewnętrznego	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem (wymiana istniejącej)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego na szafce - należy uwzględnić cenę szafki	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m2		
		5,750	m2	5,750	
				RAZEM	5,750
50	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		5,750	m2	5,750	
				RAZEM	5,750
51	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do pokoju kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 4-01 0705-07 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy - naprawienie bruzdy pod sufitem	m		
		1,000	m	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		37,218	m2	37,218	
				RAZEM	37,218
55	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		37,218	m2	37,218	
				RAZEM	37,218

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		28,998	m2	28,998	
				RAZEM	28,998
57	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		8,221	m2	8,221	
				RAZEM	8,221
58	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		8,221	m2	8,221	
				RAZEM	8,221
59	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		28,998	m2	28,998	
				RAZEM	28,998
60	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m2		
		8,221	m2	8,221	
				RAZEM	8,221
61	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		8,221	m2	8,221	
				RAZEM	8,221
62	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		1,000	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	kalkulacja własna	Czyszczenie parapetu zewnętrznego	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR-W 9 0310-09 analogia	Demontaż karnisza	m		
		2,600	m	2,600	
				RAZEM	2,600
66	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listwy progowej	m		
		0,700	m	0,700	
				RAZEM	0,700
67	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do pokoju kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		19,968	m2	19,968	
				RAZEM	19,968

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		30,982	m2	30,982	
				RAZEM	30,982
71	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		30,982	m2	30,982	
				RAZEM	30,982
72	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		20,998	m2	20,998	
				RAZEM	20,998
73	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		9,984	m2	9,984	
				RAZEM	9,984
74	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		9,984	m2	9,984	
				RAZEM	9,984
75	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		20,998	m2	20,998	
				RAZEM	20,998
76	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m2		
		9,984	m2	9,984	
				RAZEM	9,984
77	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		9,984	m2	9,984	
				RAZEM	9,984
78	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		1,000	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	kalkulacja własna	Czyszczenie parapetu zewnętrznego	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNNR-W 9 0310-09 analogia	Demontaż karnisza	m		
		2,500	m	2,500	
				RAZEM	2,500
82	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listwy progowej	m		
		0,800	m	0,800	
				RAZEM	0,800
83	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do pokoju kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		51,089	m2	51,089	
				RAZEM	51,089
86	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		51,089	m2	51,089	
				RAZEM	51,089
87	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		35,112	m2	35,112	
				RAZEM	35,112
88	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		15,977	m2	15,977	
				RAZEM	15,977
89	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		15,977	m2	15,977	
				RAZEM	15,977
90	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		35,112	m2	35,112	
				RAZEM	35,112
91	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m2		
		15,977	m2	15,977	
				RAZEM	15,977
92	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		15,977	m2	15,977	
				RAZEM	15,977
93	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		1,600	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
94	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95	kalkulacja własna	Czyszczenie parapetu zewnętrznego	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNNR-W 9 0310-09 analogia	Demontaż karnisza	m		
		1,200	m	1,200	
				RAZEM	1,200
97	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listwy progowej	m		
		0,800	m	0,800	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>0,800</b>
98	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie rur w mieszkaniu	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
99	KNR-W 4-01 0109-090109 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 6 km	m3		
		2,000	m3	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
100	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie odpadów	m3		
		2,000	m3	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>