
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 2024-02-22

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2024-02-22

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m2		
		1,7 * 1,44	m2	2,448	
				RAZEM	2,448
2	KNNR-W 3 0702-03	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych	m2		
		0,9 * 2,3	m2	2,070	
				RAZEM	2,070
3	NNRNKB 202 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m2		
		1,6 * 2,43	m2	3,888	
				RAZEM	3,888
4	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - drzwi wewnętrzne kompletne szklone	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0815-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych - listwy plastikowe	m		
		2,9 * 2 + 4,8 + 3,0	m	13,600	
				RAZEM	13,600
6	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod roboty malarskie ściany i sufit	m2		
		(2,9 + 4,8) * 2 * 2,5 + 2,9 * 4,8	m2	52,420	
				RAZEM	52,420
7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,9 * 4,8	m2	13,920	
				RAZEM	13,920
8	KNR-W 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,14 * 0,6 * 2 * 7	m2	1,176	
				RAZEM	1,176
9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(2,9 + 4,8) * 2 * 2,5	m2	38,500	
				RAZEM	38,500
10	KNR-W 4-01 1209-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m2		
		0,9 * 1,14	m2	1,026	
				RAZEM	1,026
12	KNR-W 4-01 1209-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		(1,9 * 2 + 1,73) * 1,3	m2	7,189	
				RAZEM	7,189
14	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		1,9 * 1,73 + (1,9 * 2 + 1,7) * 2,5	m2	17,037	
				RAZEM	17,037

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie ściany i sufity	m2		
		17,187	m2	17,187	
				RAZEM	17,187
16	NNRNKB 2022012-01 2012-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 6 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		(1,9 * 2 + 1,73) * 2,5	m2	13,825	
				RAZEM	13,825
17	NNRNKB 2022014-01 2014-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 6 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		1,9 * 1,73	m2	3,287	
				RAZEM	3,287
18	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,287	m2	3,287	
				RAZEM	3,287
19	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(1,9 + 1,73) * 2 * 2,5	m2	18,150	
				RAZEM	18,150
20	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		7,189	m2	7,189	
				RAZEM	7,189
21	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce wraz z szafką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,14 * 0,8 * 2 * 3	m2	0,672	
				RAZEM	0,672
25	KNR-W 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
26	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		1,4	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
28	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego wraz z kabiną prysznicową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		1,9 * 1,94	m2	3,686	
				RAZEM	3,686
32	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod roboty malarskie	m2		
		3,686	m2	3,686	
				RAZEM	3,686
33	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,686	m2	3,686	
				RAZEM	3,686
34	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych do lokalu	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
36	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		1,9 * 1,13 + (1,13 + 1,9) * 2 * 2,5	m2	17,297	
				RAZEM	17,297
37	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod roboty malarskie ścian i sufitu	m2		
		17,297	m2	17,297	
				RAZEM	17,297
38	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		1,9 * 1,13	m2	2,147	
				RAZEM	2,147
39	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(1,13 + 1,9) * 2 * 2,5	m2	15,150	
				RAZEM	15,150
40	KNR-W 4-01 0815-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCV	m		
		1,13 * 2 + 2,9 * 2	m	8,060	
				RAZEM	8,060
41	KNR-W 4-01 0109-090109 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
42		Opłata za składowanie gruzu	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m2		
		1,7 * 1,44	m2	2,448	
				RAZEM	2,448
2	KNNR-W 3 0702-03	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych	m2		
		0,9 * 2,3	m2	2,070	
				RAZEM	2,070
3	NNRNKB 202 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m2		
		1,6 * 2,43	m2	3,888	
				RAZEM	3,888
4	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - drzwi wewnętrzne kompletne szklone	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0815-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych - listwy plastikowe	m		
		2,9 * 2 + 4,8 + 3,0	m	13,600	
				RAZEM	13,600
6	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod roboty malarskie ściany i sufit	m2		
		(2,9 + 4,8) * 2 * 2,5 + 2,9 * 4,8	m2	52,420	
				RAZEM	52,420
7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,9 * 4,8	m2	13,920	
				RAZEM	13,920
8	KNR-W 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,14 * 0,6 * 2 * 7	m2	1,176	
				RAZEM	1,176
9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(2,9 + 4,8) * 2 * 2,5	m2	38,500	
				RAZEM	38,500
10	KNR-W 4-01 1209-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m2		
		0,9 * 1,14	m2	1,026	
				RAZEM	1,026
12	KNR-W 4-01 1209-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		(1,9 * 2 + 1,73) * 1,3	m2	7,189	
				RAZEM	7,189
14	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		1,9 * 1,73 + (1,9 * 2 + 1,7) * 2,5	m2	17,037	
				RAZEM	17,037

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie ściany i sufity	m2		
		17,187	m2	17,187	
				RAZEM	17,187
16	NNRNKB 2022012-01 2012-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 6 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		(1,9 * 2 + 1,73) * 2,5	m2	13,825	
				RAZEM	13,825
17	NNRNKB 2022014-01 2014-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 6 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		1,9 * 1,73	m2	3,287	
				RAZEM	3,287
18	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,287	m2	3,287	
				RAZEM	3,287
19	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(1,9 + 1,73) * 2 * 2,5	m2	18,150	
				RAZEM	18,150
20	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		7,189	m2	7,189	
				RAZEM	7,189
21	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce wraz z szafką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,14 * 0,8 * 2 * 3	m2	0,672	
				RAZEM	0,672
25	KNR-W 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
26	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		1,4	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
28	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego wraz z kabiną prysznicową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		1,9 * 1,94	m2	3,686	
				RAZEM	3,686
32	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod roboty malarskie	m2		
		3,686	m2	3,686	
				RAZEM	3,686
33	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,686	m2	3,686	
				RAZEM	3,686
34	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych do lokalu	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
36	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		$1,9 * 1,13 + (1,13 + 1,9) * 2 * 2,5$	m2	17,297	
				RAZEM	17,297
37	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod roboty malarskie ścian i sufitu	m2		
		17,297	m2	17,297	
				RAZEM	17,297
38	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$1,9 * 1,13$	m2	2,147	
				RAZEM	2,147
39	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(1,13 + 1,9) * 2 * 2,5$	m2	15,150	
				RAZEM	15,150
40	KNR-W 4-01 0815-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCV	m		
		$1,13 * 2 + 2,9 * 2$	m	8,060	
				RAZEM	8,060
41	KNR-W 4-01 0109-090109 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
42		Opłata za składowanie gruzu	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	---------	---------	------------	---------

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Tabela elementów scalonych		3
Przedmiar		4
Zestawienie robocizny		10
Zestawienie materiałów		10
Zestawienie sprzętu		10
Spis treści		11