

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

Wymiana instalacji kanalizacyjnej w pionach i w piwnicy w poziomie.
ul. Wita Stwosza 6b

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ul.Poczdamska 1
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wita Stwosza 6a-6b

Wykonawca prac:**Rodzaj robót:**

roboty instalacyjne

Data opracowania : 18.06.2024

Sporządził(a):
inż.Jerzy Łuszczuk

Sprawdził(a):

Przedmiot robót :Wymiana instalacji kanalizacyjnej w pionach i w piwnicy w poziomie.
:ul. Wita Stwosza 6b

- 1-
ZGM - REMONT_INSTAL._KANALIZACYJNEJ_-

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Wymiana instalacji kanalizacyjnej w pionach i w piwnicy w poziomie.		
1	KNR 402 T0230/04 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego na ścianach budynku, o średnicy 110 mm Obmiar : $2.8 \times 6 = 16,800$ $(2.50+0.50) \times 5 \times 6 = 90,000$	106,800 [m]
2	KNR 402 T0233/08 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 110 mm Obmiar : $5 \times 6 = 30,000$	30,000 [szt]
3	KNR 402 T0234/13 Demontaż czyszczaka z PCW o średnicy do 110 mm	6,000 [szt]
4	KNR 402 T0230/04 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego, z rur żeliwnych na ścianach budynku, o średnicy 75 mm Obmiar : $(1.2+1.2+2.2+0.4) \times 4 = 20,000$ $(2.50+0.50) \times 5 \times 4 = 60,000$	80,000 [m]
5	KNR 402 T0233/03 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, żeliwnych, żeliwnych o średnicy 75 mm Obmiar : $5 \times 4 = 20,000$	20,000 [szt]
6	KNR 402 T0234/13analogia Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów Demontaż czyszczaka żeliwnego, o średnicy do 75 mm	4,000 [szt]
7	KNR 215 T0205/04 Rurociągi PCW na ścianach łączone metodą wciskową o średnicy 110 mm	106,800 [m]
8	KNR 215 T0208/05 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 110 mm	30,000 [szt]
9	KNR 215 T0217/02 Czyszczaki z PCW łączone metodą wciskową o średnicy zewnętrznej 110 mm	6,000 [szt]
10	KNR 215 T0205/03 Rurociągi PCW na ścianach łączone metodą wciskową o średnicy 75 mm	80,000 [m]
11	KNR 215 T0208/04 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 75 mm	20,000 [szt]
12	KNR 215 T0217/01 Czyszczaki z PCW łączone metodą wciskową o średnicy zewnętrznej 75 mm	4,000 [szt]
13	KNRW 218 T0421/01 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110mm - połączenie PCV/żeliwo /traper/	6,000 [szt]

Przedmiot robót :Wymiana instalacji kanalizacyjnej w pionach i w piwnicy w poziomie.
:ul. Wita Stwosza 6b

- 2-
ZGM - REMONT_INSTALL._KANALIZACYJNEJ_-

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
14	KNRW 218 T0421/01analogia Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 75mm - połączenie PCV/żeliwo /traper/	4,000 [szt]
15	KNR 402 T0236/04 Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego-podposadzkowego o średnicy 100 mm	6,000 [szt]
16	KNR 402 T0236/03 Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego-podposadzkowego o średnicy 75 mm	4,000 [szt]
17	KNR 401 T0333/08 Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ścian 1/2 cegły	16,000 [szt]
18	KNR 401 T0323/02 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły	16,000 [szt]
19	KNR-W 4-01 0106-04 Usunięcie z budynku gruzu	1,804 [m3]
Obmiar : $106.8 \times 0.11 \times 0.11 + 80.0 \times 0.08 \times 0.08 =$ 1,804		
20	KNR 401 T0108/09 Wywóz gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)	1,804 [m3]
21	KNR 401 T0108/10 Sx8,000 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) na dalsze 8 km.	1,804 [m3]
22	Kalkulacja Własna Kalkulacja Własna koszt składowania gruzu	1,804 [m3]
* Zakończenie wydruku		