

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. $(1,93 + 0,89 + 0,90 + 0,12) * 2,95 + (1,92 + 0,15 + 0,90) * 2,95 + 1,46 * 1,90$	m2 m2	22,864 RAZEM	 22,864
2	KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. $3,60 * 2,95$	m2 m2	10,620 RAZEM	 10,620
3	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych $0,24 * 2,10 * 1,0$	m3 m3	0,504 RAZEM	 0,504
4	KNR-W 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich blokami z betonu komórkowego 49x24x24 cm $0,24 * 2,95 * (2,75 + 1,60 + 0,90 + 1,60 + 3,52 + 0,90 + 2,75 + 0,90)$	m3 m3	10,563 RAZEM	 10,563
5	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm $2,95 * (1,92 + 2,08 + 0,15 + 1,70)$	m2 m2	17,258 RAZEM	 17,258
6	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG $1,10 + 1,10 + 1,0 + 1,0$	m m	4,200 RAZEM	 4,200
7	KNR AT-32 0101-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm $2,95 * 1,60 * 2 + 2,95 * 2,81 + 2,95 * 3,52$	m2 m2	28,114 RAZEM	 28,114
8	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych $2,95 * 1,60 * 2 + 2,95 * 2,81 + 2,95 * 3,52$	m2 m2	28,114 RAZEM	 28,114
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $2,95 * 1,60 * 2 + 2,95 * 2,81 + 2,95 * 3,52$	m2 m2	28,114 RAZEM	 28,114
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $2,95 * 1,60 * 2 + 2,95 * 2,81 + 2,95 * 3,52$	m2 m2	28,114 RAZEM	 28,114
11	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	 2,000
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone $2 * 0,90 * 2,0$	m2 m2	3,600 RAZEM	 3,600
13	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki pod wstawienie 4 szt. okien dachowych $4 * 1,0 * 1,40$	m2 m2	5,600 RAZEM	 5,600
14	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe o wym. 78 x140 4	kpl. kpl.	4,000 RAZEM	 4,000
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km $0,65 + 2,80$	m3 m3	3,450 RAZEM	 3,450
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 $0,65 + 2,80$	m3 m3	3,450 RAZEM	 3,450

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
17	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu 0,65 + 2,80	m3 m3	3,450 RAZEM	 3,450
18		Wymiana klamek i zamków w starych drzwiach wejściowych 2	kpl kpl	2,000 RAZEM	 2,000
19		Kanały wentylacyjne wyprowadzone ponad dach 4	kpl kpl	4,000 RAZEM	 4,000

SPIS TREŚCI

Ogólna charakterystyka obiektu	1
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT	2
Spis treści	4