



# Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

67-200 Głogów, ul. Poczdamska 1 tel. 076 853 11 00 fax. 076 853 11 01  
[www.zgm.glogow.pl](http://www.zgm.glogow.pl) e-mail: [zgm@zgm.glogow.pl](mailto:zgm@zgm.glogow.pl)

Głogów, dnia 28.02.2025 r.

## ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) na:

### ***Wymiana wodomierzy w budynkach mieszkalnych przy ul. Folwarcznej 1-1c, ul. Folwarcznej 3 oraz ul. Merkurego 8 w Głogowie, stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów***

1. Zamawiający wprowadza zmiany w zakresie wymagań dotyczących wodomierzy oferowanych przez Wykonawców.
2. Ulegają zmianie zapisy ust. 2., pkt. 2.5 i pkt. 2.6. ppkt. 2.1.1. „Ogłoszenia o zamówieniu” i otrzymują nowe brzmienie:
  - „2.5. Zamawiający żąda aby oferowane wodomierze wody ciepłej i zimnej były wodomierzami z modułem radiowym i odpowiadały następującym parametrom:
    - a) miesięczna pamięć wskazań,
    - b) certyfikat badania typu MID,
    - c) atest higieniczny PZH,
    - d) średnica: DN: 15mm,
    - e) klasa metrologiczna nie mniej jak H R=80, V R=50,
    - f) rejestracja i pomiar przepływu wstecznego,
    - g) zabezpieczenie przed próbami manipulacji wskazań wodomierzy.”
  - 2.6. Wymagania Zamawiającego w sprawie sposobu odczytu wskazań wodomierzy:
    - 2.6.1. System radiowy odczytu wskazań zużycia wody zaoferowany w ofercie musi współpracować z programem rozliczeń wody Zamawiającego.  
Zamawiający posiada nw. oprogramowanie:
      - a) „Ecomess Odczyty i\_Flux” wersja 2.7.0.0.
      - b) „inkaSOID” wersja 1.50.14”

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Głogowie

*Anna Keep*

#### Rozdzielnik:

1. Tablica Ogłoszeń ADM „Hutnik” przy ul. Norwida 1 w Głogowie
2. Tablica Ogłoszeń ZGM Głogów przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie
3. Strona internetowa Zamawiającego: [www.zgm.glogow.pl](http://www.zgm.glogow.pl)
4. ZT (Przetargi) a/a - S.S.