



## Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

67-200 Głogów, ul. Poczdamaska 1 tel. 076 853 11 00 fax. 076 853 11 01  
www.zgm.glogow.pl e-mail: zgm@zgm.glogow.pl

---

Głogów, dnia 25.11.2025 r.

### **WG ROZDZIELNIKA**

ZT/1680/2025/g

### **ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA**

w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od 130.000,00 zł netto określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) na:

#### ***Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem usługi kopiowania oraz drukowania, dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie***

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów, w związku z zapytaniami złożonymi przez Wykonawców udziela poniższych odpowiedzi.

#### **Pytanie 1**

Proszę o sprecyzowanie zapisu z umowy:

6.2. Na bieżąco uzupełniać oraz wymieniać materiały eksploatacyjne - w tym tonery (za wyjątkiem papieru) tak, by praca sprzętu odbywała się bez zbędnych przerw. Wymiana materiałów eksploatacyjnych w dzierżawionych urządzeniach należy do Wykonawcy w ramach oferowanej kwoty.

Pytanie:

Jeśli Wykonawca dostarczy niezbędne materiały eksploatacyjne (tonery, moduły bębnowe) do urządzeń drukujących, to po czyjej stronie będzie obowiązek ich wymiany?

Jak mierniam to będzie obowiązek bezwzględny po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga aby obowiązek wymiany materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących był po stronie Wykonawcy.

## Pytanie 2

W nawiązaniu do postępowania "Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem usługi kopiowania oraz drukowania, dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej" zwracam się z prośbą o dopuszczenie do postępowania Wykonawcy oferującego urządzenia z poniższymi parametrami:

w Głogowie.

Zad. 1.1. podano:

- interfejs IEEE 1284- zwracam się z prośbą o wykreślenie tego zapisu, ze względu na to, iż był standardem komunikacji między komputerem a drukarką, szczególnie w latach 90 i obecnie w urządzeniach drukujących nie stosuje się go.

- pamięć min. 128 MB z możliwością rozszerzenia do 1152 M- zwracam się z prośbą o zmianę parametru : z możliwością rozszerzenia do 256 MB

Rozbudowa pamięci do maksimum opłaca się tylko w bardzo specyficznych środowiskach (np. drukowanie dużych plików graficznych w firmach projektowych/ agencjach marketingowych). W typowym biurze – koszt przewyższa korzyści.

- tonery o wydajności 20 tys. wydruków- zwracam się z prośbą o zmianę zapisu- tonery o wydajności 18 tys. wydruków

Zad. 1.2. podano:

- tonery o wydajności 35 tys. wydruków- zwracam się z prośbą o zmianę zapisu- tonery o wydajności 25 tys. wydruków

Zad. 1.3. podano:

- podajnik oryginałów dwustronny o pojemności 100 ark- zwracam się z prośbą z zmianę zapisu podajnik oryginałów dwustronny o pojemności 80 ark.

- tonery CMY o wydajności 11 000 stron- zwracam się z prośbą o zmianę zapisu tonery CMYK o wydajności 9 000 stron

Zad. 1.4. podano:

- podajnik oryginałów dwustronny o pojemności 100 ark- zwracam się z prośbą z zmianę zapisu podajnik oryginałów dwustronny o pojemności 80 ark.

- prędkość kopiowania 55 str. A4/min- zwracam się z prośbą z zmianę zapisu prędkość kopiowania 50 str. A4/min

- czas wydruku 1 str. mono 5 s- zwracam się z prośbą o zmianę zapisu na czas wydruku 1 str., mono: 6,7 s.

W związku z zapisami w OPZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie urządzeń o podanych wyżej parametrach, co umożliwi zaoferowanie urządzeń dostępnych na rynku,

spełniających wszystkie pozostałe wymagania funkcjonalne i techniczne.  
Wymóg podanych parametrów znacząco ogranicza konkurencję i dostępność urządzeń, które spełniają wszystkie inne parametry techniczne i użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian zawartych w wymienionym zapytaniu. W związku z akceptacją wyżej wymienionych zmian Zamawiający wprowadza poprawiony załącznik nr 4 do SWZ – parametry urządzeń, do pobrania na stronie internetowej ZGM.

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Głogowie  
  
Anna Keep

Rozdzielnik:

1. Sebastian Kulesza PEN Sp. j., ul. Mickiewicza 50, 67-200 Głogów
2. Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o. o., ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa
3. Tablica Ogłoszeń ZGM w Głogowie
3. Strona internetowa Zamawiającego: <http://zgm.glogow.pl>
4. ZT (Przetargi) a/a - P.O.



**PARAMETRY URZĄDZEŃ:**

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1.1. Dzierżawa nowych/używanych urządzeń - 23 drukarki o poniższych parametrach:

- prędkość drukowania minimum 35 kopii/1 minutę,
- czas wydruku pierwszej strony do 9 s,
- interfejsy: USB 2.0, gniazdo Pen Drive, , Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX),
- pamięć min. 128 MB z możliwością rozszerzenia do 256 MB,
- rozdzielczość minimum 1200 x 1200 dpi,
- druk sieciowy,
- druk dwustronny,
- kasetka na papier A4 na min. 500 arkuszy,
- tonery o wydajności min. 18 tys. wydruków.

1.2. Dzierżawa nowych/używanych urządzeń drukująco/kopiujących – 4 szt. o poniższych parametrach:

- podajnik oryginałów dwustronny o pojemności min. 100 ark.,
- prędkość kopiowania minimum 35 kopii/1 minutę,
- czas pierwszej kopii do 5 s,
- ekran dotykowy w j. polskim,
- druk sieciowy,
- druk dwustronny,
- tonery o wydajności min. 25 tys. wydruków,
- 2 kasety na papier A4 i A3.

1.3. Dzierżawa nowego/używanego urządzenia kolorowego drukująco- kopiująco-skanującego – 6 szt. o parametrach:

- podajnik oryginałów dwustronny o pojemności min. 80 ark.,
- prędkość kopiowania/druku min. 35 stron na 1 minutę,
- rozdzielczość drukowania 1200x1200 dpi,
- czas pierwszego wydruku mono do 6 s.,
- interfejsy : USB 2,0 , Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX),
- druk sieciowy,
- kolorowy skaner sieciowy o prędkości min. 60 stron mono / 1 minuta,
- dupleks,
- kasetka na papier min.250 ark. + podajnik ręczny na 50 ark.,
- tonery kolorowe o wydajności min. 9.000 stron każdy przy pokryciu 5,
- toner czarny o wydajności min. 13.000 stron przy pokryciu 5 %.

1.4. Dzierżawa nowego/używanego urządzenia czarno-białego drukująco- kopiująco-skanującego – 2 szt. o poniższych parametrach:

- podajnik oryginałów dwustronny jednoprzebiegowy o pojemności min. 80 ark.,
- rozdzielczość drukowania 1200x1200 dpi,
- prędkość kopiowania 50 stron A4/1 minutę,
- czas pierwszego wydruku mono do 6,7 s.,
- kasetka na papier min. 500 ark. + podajnik ręczny o pojemności 100 arkuszy,

- druk dwustronny,
- interfejsy: USB 2,0, Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T),
- pamięć min. 1 GB,
- fax.

.....  
*data i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy*